

TOP 7

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Rheingönheim	07.03.2018	öffentlich

**Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Brücken im Neubruch**

Vorlage Nr.: 20185410

 **Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsbeiratsfraktion Ludwigshafen-Rheingönheim**

Stadtverwaltung
Ortsvorsteherbüro Rheingönheim
Hauptstraße 210
67067 Ludwigshafen am Rhein

18. Februar 2018

**Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 7. März 2018
Brücken im Neubaugebiet Neubruch**

In der Ortsbeiratssitzung am 15. Juli 2016 hatte die SPD Ortsbeiratsfraktion angefragt, warum die V 2-Geländer an mehreren Brücken im Neubruch geändert werden müssen. Zwischenzeitlich ist die bauliche Veränderung erfolgt. Begründung für die Baumaßnahme war, dass die Brücken nur für Fußgänger, nicht aber für Fahrradfahrer geplant worden seien.

1. Warum wurden die Geländer als nicht UVV-gerecht eingestuft?
2. Wieso waren die ursprünglichen Geländer nicht für Radfahrer geeignet?
3. Wieso ist die ursprüngliche städt. Planung von einer Nutzung der Brücken nur durch Fußgänger, nicht aber durch Radfahrer ausgegangen?
4. Konnten die ursprünglichen, qualitativ hochwertigen Geländer nicht durch Ertüchtigen erhalten werden, wie zum Beispiel durch Anbringen weiterer Metallteile?

5. Wie werden die abgebauten V-2 Geländer nunmehr genutzt?
6. Warum wurden die 2016 beanstandeten Mängel nicht innerhalb der Gewährleistungsfrist festgestellt?
7. Wie hoch waren die Kosten für den Austausch der Geländer und aus welcher Haushaltsstelle wurden sie gezahlt?

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Fraktionssprecher