

Niederschrift
über die öffentliche Sitzung
des Ortsbeirates Maudach
von Ludwigshafen am Rhein

Sitzungstermin:	Donnerstag, den 28.05.2020
Sitzungsbeginn:	17:15 Uhr
Sitzungsende:	18:13 Uhr
Ort, Raum:	Rathaus, Stadtratssaal

Anwesend waren:

Ortsvorsteherin

Rita Augustin-Funck

SPD-Ortsbeiratsfraktion

Christian Saal

Kurt Sippel

Walter Benz

CDU-Ortsbeiratsfraktion

Bernhard M. Kinzinger

Jürgen Schreiweis

DIE GRUENEN - Ortsbeiratsmitglied

Michael Keßler

Andreas Olbert

Schriftführer/in

Sabine Brunkow

Entschuldigt fehlten:

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde
2. Bericht Ortsvorsteherin
3. Ausbau der öffentlichen Verkehrsfläche Maudacher Straße zwischen der "Von-Sturmfeder-Straße" und "Im Brühlchen"
Vorlage: 20201548

Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß; der Ortsbeirat Maudach war beschlussfähig.

Frau OV Augustin-Funck begrüßt die anwesenden Ortsbeiräte, die Vertreter der Verwaltung, den Vertreter der Presse – Herrn Nickel von der Rheinpfalz - und die anwesenden Bürger*innen.

Es wurde einstimmig vereinbart, dass der Mundschutz – sobald man platzgenommen hat und den gebührenden Abstand zum Nachbarn einhält – abgenommen werden kann. Wer aufsteht und sich im Raum bewegt, trägt einen Mundschutz.

Protokoll:

zu 1 **Einwohnerfragestunde**

Es erfolgt keine schriftliche und keine mündliche Anfrage von Bürger*innen.

zu 2 **Bericht Ortsvorsteherin**

OV informiert über den aktuellen Stand zum Thema „Nahversorgung Silgestraße“, das den Ortsbeirat seit etwa 1 Jahr beschäftigt. Sie verliest eine aktuelle Stellungnahme der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Leider hat sich trotz großer Bemühungen bisher kein neuer Betreiber gefunden. Der Eigentümer beabsichtigt, das Objekt einem Makler zu übergeben. OV fordert die OBR-Mitglieder auf, Ideen einzubringen.

Das Mitglied der Bündnis 90 die Grünen und die SPD-OBR-Fraktion haben ihn der Sitzung vom 06.02.20 den Antrag gestellt, die Verwaltung möge regelmäßig Grundwasseranalysen ausgewählter Messstellen im direkten Grundwasserabstrom der Altablagerung Frigenstraße sowie in der Nähe der Trinkwassergewinnung Maudach veröffentlichen.

Der Bereich Umwelt hat diese Daten zusammengestellt und gemeinsam mit einer fachlichen Bewertung auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen veröffentlicht.

Zu finden ist das Dokument unter dem Link

<https://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/umwelt/bodenschutz/grundwassersanierung-maudach/>

OV verliest zum Thema Grundwassersanierung Maudach eine aktuelle Information des Bereiches Umwelt – die CDU-Fraktion hatte um regelmäßige Information gebeten.

Grundwassersanierung Maudach (Quellsanierung)
Sachstand Sanierungsbetrieb und Baumaßnahme
Sanierungsbetrieb

Die Sanierungseinrichtung wurde im Juni 2019 in Betrieb genommen. Seit September 2019 befindet sich die Anlage im sogenannten Normalbetrieb. Der Anlagenbetrieb wird laufend überwacht. Die fachgutachterliche Begleitung erfolgt weiterhin durch das Ingenieurbüro BjörnSEN Beratende Ingenieure, Koblenz.

Die Sanierungsbrunnen, Grundwassermessstellen und das geförderte Grundwasser, das in die städtische Kanalisation eingeleitet wird, werden regelmäßig beprobt und analysiert. Der stärker belastete Grundwasserteilstrom wird in der Wasseraufbereitungsanlage gereinigt.

Seit Februar 2020 sind zwei der insgesamt fünf Sanierungsbrunnen an die Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen.

Bisher wurden an der Sanierungsanlage keine unerwarteten Ausfälle festgestellt.

Gemäß Verbindlichkeitserklärung der SGD Süd ist der oberen Bodenschutzbehörde nach neun Monaten ein erster Zwischenbericht vorzulegen. Hierzu werden die Betriebsdaten und die Messergebnisse dokumentiert, bewertet und bei Bedarf Vorschläge für eine Anlagenoptimierung bzw. Anpassung des Sanierungsbetriebes ausgearbeitet. Der Bericht wird derzeit erstellt und der zuständigen oberen Behörde (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) vorgelegt. Der weitere Sanierungsbetrieb wird mit der SGD Süd abgestimmt.

Grundwasserüberwachung

Zur Überwachung der Grundwasserqualität wird zwischen der ehemaligen BASF-Deponie Maudach und dem Maudacher Bruch regelmäßig ein umfangreiches Grundwassermonitoring durchgeführt. Die Beprobung der Grundwassermessstellen findet zweimal jährlich statt. Das Monitoring erfolgt in Abstimmung mit der zuständigen oberen Bodenschutzbehörde, Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd.

Zum Thema E-Tretroller hat die Abteilung Verkehrsplanung informiert, dass der Anbieter TIER sein Geschäftsgebiet erweitert hat und neben Oggersheim und Rheingönheim auch in Maudach Tretroller anbietet.

Zum Thema „Aufzug Maudacher Schloß“ kann OV Augustin-Funck berichten, dass für den Doppelhaushalt 21/22 für das Haushaltsjahr 2021 die Maßnahme angemeldet wurde. Sie verbindet damit die Hoffnung, dass der Aufzug in dieser Legislaturperiode verwirklicht werden kann.

In der letzten Sitzung vom 06.02.2020 gab es von der SPD-Fraktion eine Nachfrage zu den geplanten Bushaltestellen und den Fahrtrouten während der Sanierung der K 6 zwischen Maudach und Oggersheim.

Da die Sanierung viel früher als geplant abgeschlossen und die Straße für alle Fahrzeuge wieder befahrbar war, hat sich die Nachfrage zwischenzeitlich erledigt.

Die CDU-Fraktion stellte in der Februar-Sitzung die Anfrage (TOP 18) nach der Zufahrtsbeschränkung der Wege im Maudacher Bruch. Die Stellungnahme der Verwaltung liegt mittlerweile vor und OV Augustin-Funck verliest sie.

In 2016 wurden die Poller (Kosten ca. 250 EUR inkl. Einbau) installiert, damit die Wege nicht zu stark befahren werden. Viele Nutzergruppen wie z.B. Privatpersonen, Feuerwehr, Rettungsdienst, Pflegekolonnen vom Bereich Grünfläche und Friedhöfe sowie mit der Pflege beauftragte Fremdfirmen befahren diese Wege.

Für das ordnungsgemäße Schließen der Poller sind die Nutzer selbst verantwortlich. Eine ständige Überwachung ist durch den Grünbetrieb nicht möglich.

Die Mitglieder des Ortsbeirates sind aufgefordert, bei Beobachtungen direkt die jeweilige Person anzusprechen oder den Kommunalen Vollzugsdienst (Tel. 504-3471) zu rufen.

Das Mitglied der Grünen, Herr Keßler, hat zu TOP 17 der Sitzung vom 06.02.20 eine Nachfrage zu konkreten Nachpflanzungen im Ortsbereich Maudach im Jahr 2020 gestellt.

Die Abteilung Grünconsulting erläutert in der Stellungnahme, dass die Nachpflanzungen immer stadtteilweise erfolgen, damit die Firmen bei der 3-jährigen Entwicklungspflege keine großen Wegstrecken zurücklegen müssen. In Maudach gibt es derzeit 36 leere Baumstandorte (zu anderen Stadtteilen wenig).

Daher wird in erster Linie nachgepflanzt, wo besonders viele Bäume fehlen.

In 2020 sind für Maudach keine Nachpflanzungen geplant – für 2021 wird die Planung erstellt.

In der Sitzung am 06.02.2020 stellt das Mitglied der Grünen, Herr Keßler, zu TOP 19 (Entwicklung des CO 2-Ausstoßes) die Nachfrage, bis wann die Zahlen vorliegen – er möchte einen konkreten Termin.

OV verliest die Stellungnahme der Verwaltung. Herr Prof. Alexander zitiert aus seiner Stellungnahme und führt aus, dass eine Reihe von Anträgen zum kommunalen Klimaschutz im Umweltausschuss anhängig sind. Es wird vorgeschlagen, die Diskussion dort abzuwarten. Sollte das integrierte Klimaschutzkonzept inklusive des Sektors Verkehr aktualisiert werden, müsste auch die CO 2-Bilanz für die Stadt aktualisiert werden. Inwieweit sich diese direkt auf Maudach „herunterbrechen“ lässt, kann geklärt werden. Da kein Termin für den nächsten Umweltausschuss feststeht und somit auch keine Diskussion bzw. Empfehlung für eine Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts mit der CO 2-Bilanz erfolgt sein kann, ist die von Herrn Keßler gestellte Frage nicht beantwortbar.

OV Augustin-Funck spricht das Thema Digitale Ratsarbeit an und verliest das Informationsblatt der Abteilung Gremien. Alle Ortsbeiratsmitglieder hatten sich am Rande der letzten Sitzung bereits damit einverstanden erklärt, die Einladungen zur OBR- Sitzung per email zu erhalten, um Verzögerungen, die sich in der Vergangenheit auf dem Postweg ergaben, zu vermeiden. Die Einladungen erfolgen damit elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung, des Ortes und der Zeit der Sitzung.

Parallel dazu werden die Vorlagen, Anträge und Anfragen auch weiterhin in Papierform zu gestellt bzw. können bei komplettem Verzicht auf Papier im Ratsinformationssystem unter <https://www.ludwigshafen.de/ratsinformationssystem/ri> eingesehen und heruntergeladen werden.

Hierzu bedarf es einer Nutzerkennung und eines Kennworts, die von der Abteilung Gremien, Herrn Spies (504-2101) oder Herrn Schneider (504-2102) auf Nachfrage formlos vergeben werden.

Davon zu unterscheiden ist die Einführung der digitalen Gremienarbeit, die aber erst im Laufe der nächsten Jahre bei den Ortsbeiräten eingeführt werden könnte.

zu 3 Ausbau der öffentlichen Verkehrsfläche Maudacher Straße zwischen der "Von-Sturmfeder-Straße" und "Im Brühlchen"

OV Augustin-Funck begrüsst den Projektleiter, Herrn Waldemar Dyck.

OV führt aus, dass die Sanierung der Maudacher Straße sie schon während ihrer gesamten Amtszeit beschäftigt. Die Straße ist trotz Ortsumgehung immer noch sehr stark frequentiert, zumal sie z.B. mit zwei Bussen alle 6 Minuten in jede Richtung befahren wird. Viele Bürger haben sich in den letzten Jahren über die Lärmbelästigung und die Erschütterungen, die durch das Befahren der mittlerweile stark beschädigten Fahrbahn entstehen, beschwert. Auch ist der Parkdruck in diesem Bereich sehr groß, da mehrere Hofeinfahrten sehr schmal sind und durch die immer breiter werdenden Autos die Zufahrt zum Parken auf dem eigenen Grundstück nicht möglich ist.

OV weist auf die hervorragende Zusammenarbeit mit Herrn Dyck bereits bei der Sanierung der Bergstraße hin. Er hat sich der Beschwerden und Anregungen aus der Bürgerschaft mit viel Einfühlungsvermögen angenommen. Sie erinnert, dass der Ausbau 4 Wochen früher als geplant fertig war.

Herr Dyck stellt dem Gremium anhand einer Präsentation die Entwurfsplanung vor.

Er informiert über die Ziele für den Ausbau der Verkehrsanlagen -

- Erneuerung des kompletten Fahrbahnoberbaus
- Erneuerung der Straßenentwässerung
- Erneuerung der Beleuchtungsanlagen
- Erneuerung der Gehwege und Parkplätze (inkl. Unterbau)

Nach Aussage der WBL – Stadtentwässerung sind nach der Zustandsbewertung von 2007 im Hauptkanal keine sanierungsrelevanten Schäden zu erkennen.

Nachtrag: Bis September 2020 liegt eine neue Zustandsbewertung vor.

Was die Versorgungsleitungen (TWL) betrifft, so sind seitens der TWL keine Maßnahmen geplant.

Der voraussichtliche Baubeginn ist auf März 2021 terminiert und die voraussichtliche Bauzeit beträgt (witterungsabhängig) 10 Monate. Die veranschlagten Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 1.375.000 EUR.

Die Verkehrsführung während der Baumaßnahme wird im Zuge der Ausführungsplanung festgelegt. Die Anwohner werden über die Baumaßnahme und deren Durchführung informiert. Die Art und Weise der Information ist noch nicht festgelegt. OV weist darauf hin, dass in der Maudacher Straße viele ältere Mitbürger*innen beheimatet sind und die Information ausschließlich über digitale Medien für diese Bevölkerungsgruppe schwierig ist. Es ist ihr wichtig, dass alle betroffenen Bürger*innen umfassend informiert werden.

Es folgt eine rege Diskussion der Sitzungsteilnehmer und Herr Dyck beantwortet die aufgeworfenen Fragen.

Der Ortsbeirat gibt einstimmig seine Zustimmung zur vorgelegten Entwurfsplanung.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, schloss der/die Vorsitzende um
18:13 Uhr die öffentliche Sitzung.

Für die Richtigkeit:

Datum: 18.06.2020

Sabine Brunkow
Schriftführer

Rita Augustin-Funck
Vorsitzende/r