

# Stadtplan für Menschen mit Beeinträchtigungen

Farbe GRÜN

•

barrierearm

Farbe GELB




größtenteils barrierearm

Farbe ORANGE



teilweise barrierearm





## Chronologie - Entstehungsgeschichte

- 2007 trat die ArGe Barrierefreiheit LU an die Stadtvermessung heran.
- Die Idee eines Stadtplans für Menschen mit Beeinträchtigungen nahm Gestalt an.
- Ab 2008 sammelte der Bereich Stadtvermessung immer mehr Daten zum Thema (Behindertentoiletten und -parkplätze, Beratungsstellen und Einrichtungen, barrierefreie Haltestellen, Blindenleitsysteme, abgesenkte Bordsteinkanten).

- 2012 wurde das Thema "Leben/Menschen mit Behinderung" offiziell im Internetstadtplan integriert.
- 2014 Bereiche Tiefbau und Straßenverkehr stellten ebenfalls Daten zur Verfügung: Querungshilfen, Zebrastreifen, Blindenampeln.
- 2015 bemühte sich die Stadtvermessung um ein neues Zusammentreffen mit Mitgliedern des Behindertenbeirats & Seniorenrats e.V. bezüglich der Umsetzung eines Stadtplans. >>>

## Chronologie - Entstehungsgeschichte

- 2015 entstand die AG "Stadtplan für Menschen mit Behinderung".
- Seitens des Seniorenrats kamen wichtige Erhebungen zum Thema "Seniorenfreundlicher Service" im Hinblick auf Barrierefreiheit hinzu.
- Es stellte sich die Frage der Datenbeschaffung: Wer kann Informationen zur Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude erheben?
   >>> Fachlich kompetente Erfasser auf den Weg schicken oder einen eindeutig beschriebenen Fragebogen mit Kriterienmerkmalen versenden?

**2016**: Beiratsmitglied Ingrid Hollenbach erarbeitete "Kriterienkatalog" für die Zielgruppen Rollstuhlfahrer\*innen, blinde und hörgeschädigte Menschen.



- Mitte 2018 wurde der Kriterienkatalog vom Dezernatsbüro "Soziales und Integration" an mehr als 280 ausgewählte Einrichtungen verschickt.
- Die 140 Rückmeldungen wurden von Ingrid Hollenbach ausgewertet und in einem Ampelsystem kategorisiert. >>>



## Entwicklungsgeschichte 2019 - 2020

- Am 5.12.2019 Vorstellung des Sachstands Stadtplan für Menschen mit Beeinträchtigungen im Behindertenbeirat.
- Im Anschluss meldeten sich Rollstuhlfahrer\*innen, z.T. aus dem Beirat, mit Kritikpunkten zum Ampelsystem "rollstuhlfreundlich" für öffentliche Gebäude.
- Kennzeichen gelb und orange seien nicht nutzbar.

## Kriterien für "Rollstuhlfreundlich"-Symbol

#### Kennzeichnungssystem nach Kriterienmerkmalen

- 6 rollstuhlfreundlich
- größtenteils rollstuhlfreundlich
- 6 teilweise rollstuhlfreundlich
- → Für GELB müssen mindestens 50% (4) der Merkmale erfüllt sein
- → Für ORANGE reichen weniger als 50% bis 10% (1 - 3) der aufgezählten Merkmale

Um ein GRÜNES "Rollstuhlfreundlich"-Symbol zu erhalten, müssen folgende 7 Kriterien erfüllt sein:

- Oberfläche: Weg zum Gebäude muss leicht begeh- und befahrbar sein
- · Bordstein: abgesenkt
- Ebenerdiger Eingang od. Rampe mit max. 6% Steigung
- · Türschwelle max. 2 cm hoch
- Zugang zum Gebäude: Türöffnung automatisch oder Bedienungstaste in maximal 85 cm Höhe
- Tür im Gebäude mindestens 90 cm breit
- · Einrichtung im Erdgeschoss (EG) oder mit Aufzug
  - Aufzugtür mind. 90 cm breit
  - Kabine (Aufzug) mind. 110 x 140 cm

Stadtplan f
ür Menschen mit Beeintr
ächtigungen – Behindertenbeirat am 05.12.2019

Ludwigshafen Stadt am Rhein



# Entwicklungsgeschichte 2019 - 2020

- Im Dezember 2019 fanden mehrere Gespräche statt – so entwickelte sich dieses Ampelsystem:
- 2020 wurde der Kriterienkatalog wie auch die Erfassung von Behindertentoiletten und Aufzügen mit den Rollstuhlfahrer\*innen weiter spezifiziert.
- Es sollten Rolli-Begehungen anhand der weiterentwickelten Kriterien stattfinden, doch dann kam die Corona-Pandemie...

## Kriterien für "Rollstuhlfreundlich"-Symbol


#### Kennzeichnungssystem nach Kriterienmerkmalen

- 6 rollstuhlfreundlich
- größtenteils rollstuhlfreundlich
- 6 teilweise rollstuhlfreundlich
- → Für GELB müssen mindestens die Kriterien 1 und 2 sowie zwei weitere erfüllt sein.
- → Für ORANGE müssen mindestens die Kriterien 1 und 2 erfüllt sein.

Um ein GRÜNES "Rollstuhlfreundlich"-Symbol zu erhalten, müssen folgende 7 Kriterien erfüllt sein:

- Ebenerdiger Eingang od. Rampe mit max. 6% Steigung
- 2. Einrichtung im Erdgeschoss (EG) oder mit Aufzug
  - Aufzugtür mind. 90 cm breit
  - Kabine (Aufzug) mind. 110 x 140 cm
- 3. Türen im Gebäude mindestens 90 cm breit
- Zugang zum Gebäude: Türöffnung automatisch oder Bedienungstaste in 85 – max. 105 cm Höhe
- Türschwelle max. 2 cm hoch
- Oberfläche: Weg zum Gebäude muss leicht begeh- und befahrbar sein
- 7. Bordstein: abgesenkt

Stadtplan für Menschen mit Beeinträchtigungen – Überarbeitet nach Behindertenbeirat am 05.12.2019; Stand vom 11.12.2019 Ludwigshafen Stadt am Rhein



12



## Entwicklungsgeschichte 2019 - 2020

- Als bis Ende Oktober 2020
   noch keine Rolli-Begehung
   stattgefunden hatte, wurde
   die Entscheidung getrof fen, den Stadtplan für Men schen mit Beeinträchtigung en auf der Datenbasis von
   Februar 2020 zu
   veröffentlichen.
- Damit Unterscheidung zu neu entwickelten "rollstuhlfreundlich"-Kriterien in künftigen Stadtplänen sichtbar wird, wurde für 1. Auflage das Rollatorsymbol "Barrierearm" verwendet.

## Kriterien für "Barrierearm"-Rollatorsymbol


- → Für GELB müssen mindestens die Kriterien 1 und 2 sowie zwei weitere erfüllt sein.
- → Für ORANGE müssen mindestens die Kriterien 1 und 2 erfüllt sein.

Um ein GRÜNES "Barrierearm"-Symbol zu erhalten, müssen folgende 7 Kriterien erfüllt sein:

- Ebenerdiger Eingang od. Rampe mit max. 6% Steigung
- 2. Einrichtung im Erdgeschoss (EG) oder mit Aufzug
  - Aufzugtür mind. 90 cm breit
  - Kabine (Aufzug) mind. 110 x 140 cm
- 3. Türen im Gebäude mindestens 90 cm breit
- Zugang zum Gebäude: Türöffnung automatisch oder Bedienungstaste in 85 – max. 105 cm Höhe
- 5. Türschwelle max. 2 cm hoch
- Oberfläche: Weg zum Gebäude muss leicht begeh- und befahrbar sein
- 7. Bordstein: abgesenkt

Stadtplan für Menschen mit Beeinträchtigungen – Sozialausschuss am 11.02.2021

Ludwigshafen Stadt am Rhein





# Layout

DIN A5 Spiralbindung 210 Seiten

## Deckblatt

Farbgebung: Lila

Piktogramme mit Wiedererkennungswert

Alle Piktogramme in gleicher Größe



Angebote und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen

Arbeit

Behindertensport

Freizeitangebot

Kinderbetreuung

Psychiatrische Einrichtung

Schule Förderschwerpunkt

Tagesstätte

Wohnangebot

#### Beratungsstellen f. Menschen mit Beeinträchtigungen

geistige Behinderungen

Hörbehinderungen

Körperbehinderungen

seelische Behinderungen

Sehbehinderungen

sonstige Beratungsstelle

Sprachbehinderungen

Rollatorsymbol wurde extra entwickelt für mobilitätseingeschränkte Menschen



# Legende

Ampelsystem für öffentliche Gebäude

Blindenleitsystem

Abgesenkter Bordstein

Straßenübergang mit und ohne Mittelinsel

Symbole für Gesundheits-, Kultur- oder Senioreneinrichtungen...

Behindertenparkplatz

Behindertentoilette

ÖPNV

#### Kennzeichnungssystem nach Kriterienmerkmalen







teilweise harrierearm.

#### Bauliche Merkmale im Straßenverkehr

Blindenleitsystem

abgesenkter Bordstein

#### Straßenübergang mit Mittelinsel = Querungshilfe

A einfach

O mit normaler Ampel

mit Blindenampel

mit Zebrastreifen

#### Straßenübergang ohne Mittelinsel



Übergang mit Blindenampel

Übergang mit Zebrastreifen

#### Gesundheit

Ambulante Pflege

Apotheke

Arzt

Gesundheitszentrum

Krankenhaus

Pflegestützpunkt

Reha-Servicestelle

#### Öffentliche Dienste

Büro Sozialer Zusammenhalt

Polizei

Sonstige Verwaltung

Städtische Verwaltung

#### Senioren

Seniorenfreundlicher Service

白 Alternative Wohnform

Beratungsstelle für Senioren

Seniorentreff

Seniorenrat

Seniorenwohnanlage

Pflegeheim

Bank

### Kultureinrichtungen

Bibliothek

Kino

Museum

Theater

Veranstaltungsort

#### Sportanlagen & Bäder

Freibad

Hallenbad

Sportanlage (allgemein)

Weitere Symbole

Behindertenparkplatz

Behindertentoilette


#### Öffentlicher Nahverkehr

Straßenbahnlinie mit Haltestelle


Buslinie mit Haltestelle


Gemeinsamer Halt

Straßenbahn/Bus


















#### Verwaltungsgebäude Europaplatz 1

- Stadthaus Nord

(Dezernat für Soziales und Integration) Europaplatz 1, 67063 Ludwigshafen ☎ 0621 504-0 oder 115

- Behind.toilette/Sanitärraum: A B E F G H I
  - Aufzug: a b c e g durch den Innenhof in der Limburgstraße geht es zum Aufzug

Im Stadthaus Nord befinden sich folgende weitere Beratungsstellen, deren Symbole nicht einzeln in der Karte aufgeführt werden konnten:

- Beratungsstelle für Menschen mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
  - 2 0621 504-0 oder 115
  - (Telefon)-Terminvereinbarung über die Mailadresse Eingliederungshilfe@ludwigshafen.de bei den Fallmanager\*innen des Bereiches Teilhabe, Pflege und Senioren

Kontaktdaten des Behindertenbeauftragten: ☎ 0621 504-3603

E-Mail: behindertenbeauftragter@ludwigshafen.de

- Koordinierungsstelle für Psychiatrie

  2 0621 504-6666
  - E-Mail: andrea.hilbert@ludwigshafen.de
- Geschäftsstelle des Beirates für Menschen mit
  Behinderung
  - 4.0G, Zimmer 409
  - **2** 0621 504-3603
  - E-Mail: behindertenbeirat@ludwigshafen.de



## Erläuterungen Behindertentoilette und Aufzug


#### Behindertentoilette bzw. Sanitärraum:

- A Behindertentoilette vorhanden
- B Euro-Schloss und -Schlüssel
- C Notrufschnur bodengleich und beidseitig der Toilette erreichbar
- D Tür von außen im Notfall entriegelbar
- E Stützgriffe beidseitig neben dem Toilettenbecken wegklappbar
- F Bewegungsfläche vor Toilette: mind.
   150 cm x 150 cm
- G Bewegungsfläche vor Waschtisch: mind.
   150 cm x 150 cm
- H Waschtisch Oberkante max. 80 cm hoch
- I Waschtisch Unterkante mind. 67 cm oberhalb des Bodens und Waschtisch mind. 30 cm unterfahrbar
- J Seifen-, Papierspender in max. 85 cm Höhe
- K Optisch deutliches Signal vorhanden

#### **Aufzug:**

- a Bewegungsraum vor Aufzug mind.
   150 x 150 cm
- b Bewegungsraum vor Aufzug: Falls sich gegenüber eine herabführende Treppe befindet, beträgt der Abstand zw. Aufzugstür und Treppe mind. 250 cm
- c Anforderungstaster in max. 85 cm Höhe
- d Richtungs-Anforderungstaster in Braille-Schrift
- e Aufzugstür mindestens 90 cm breit
- f Kabine mindestens 110 x 140 cm
- g Etagen-Anforderungstaster in Braille-Schrift
- h Ansage der Etage
- i Spiegel als Ausfahrhilfe vorhanden





#### Oggersheim Gewerbegebiete

#### Angebote und Einrichtungen f. Menschen mit Beeinträchtigung

Wichern-Werkstätten (Arbeit) Schillerstraße 56a, 67071 Ludwigshafen

**2** 0621 67 02 80

Rollstuhlsportgemeinschaft e.V.

Karl-Lochner-Straße 8, 67071 Ludwigshafen

**2** 0621 504-3052

• Behind.toilette/Sanitärraum: A C D E F G H I J K

Integrative Kindertagesstätte Oggersheim Comeniusstraße 32, 67071 Ludwigshafen

**2** 0621 58 64 39 10

(L) (A) 🚾

Förderkindergarten im Kinderzentrum Ludwigshafen am Rhein

**2** 0621 67 00 51-28

Karl-Lochner-Straße 8, 67071 Ludwigshafen

Behind.toilette/Sanitärraum: A C D E F G H I J K

Rehabilitationszentrum für psychisch kranke Menschen

Wingertstraße 5, 67071 Ludwigshafen

**2** 0621 6 71 10

EG

Behind.toilette/Sanitärraum: A C D E F G H I J K

Mosaikschule Ludwigshafen (Förderschwerpunkt motorische Entwicklung) Karl-Lochner-Straße 8, 67071 Ludwigshafen

2 0621 67 00 51-71 oder -66

Behind.toilette/Sanitärraum: A C D E F G H I J K



#### Sportanlagen & Bäder

🚯 Friesen-Turnhalle

Eschenbachstraße 85, 67063 Ludwigshafen

**2** 0621 69 55 26

Günter-Braun-Sporthalle

Eschenbachstraße 85, 67063 Ludwigshafen

**2** 0621 69 55 26

Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus

Ludwigshafen (Standort Leuschnerstraße) Leuschnerstraße 131, 67063 Ludwigshafen

**2** 0621 504-423720

Luitpoldschule

Ysenburgstraße 38, 67063 Ludwigshafen

**2** 0621 504-422910

Max-Planck-Gymnasium

Leuschnerstraße 121, 67063 Ludwigshafen

**2** 0621 504-431510

Rupprecht-Schule

Nietzschestraße 30, 67063 Ludwigshafen

**2** 0621 504-423710

#### Tipp

#### Parkerleichterungen

Die Stadt Ludwigshafen will Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, das Parken leichter machen. Die richtige Anlaufstelle für den Parkausweis für Schwerbehinderte oder für einen personengebundenen Parkplatz ist der Bereich Straßenverkehr.



In manchen Fällen ist ein persönliches Erscheinen unerlässlich, so etwa beim Parkausweis wegen der Passbildkontrolle und der Unterschrift. Hier empfiehlt sich die telefonische Anmeldung. Die Mitarbeiter\*innen des Bereichs Straßenverkehr kommen mobilitätseingeschränkten Personen gerne entgegen und bringen beispielsweise unterschriftsreife Dokumente direkt zum Fahrzeug.

#### Kontakt:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

Bereich Straßenverkehr

Achtmorgenstraße 9

67065 Ludwigshafen am Rhein


**2** 0621 504-3750

#### Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr



Beispielhafte Kennzeichnung eines Behindertenparkplatzes





#### Senioren



Seniorentreff Ruchheim

Schloßstraße 1a, 67071 Ludwigshafen

**2** 0621 504-2741

#### Sportanlagen & Bäder



Astrid-Lindgren-Schule

Kurt-Kreiselmaier-Platz 1, 67071 Ludwigshafen

**2** 0621 504-0

#### Tipp

## Erklärungen zum Schlüssel für die Behindertentoiletten (Euro-WC-Schlüssel)

Wenn Sie im Besitz eines Behindertenausweises sind (mit Merkzeichen: aG, B, H, oder BL beziehungsweise G mit einem GdB ab 70 und aufwärts), ist es kein Problem, einen Euro-WC-Schlüssel für alle Behindertentoiletten innerhalb Deutschlands und oft auch im europäischen Ausland zu erhalten. In der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Rathaus) wird er gegen eine Gebühr von 23 Euro verkauft. Es wird um einen vorherigen Anruf gebeten.

Infotheke Rathaus Rathausplatz 20 67059 Ludwigshafen

**2** 0621 504-2121, -2122, -3869

104



Der **Euro-WC-Schlüssel für Behindertentoiletten** kann auch beim Club Behinderter und Ihrer Freunde (CBF) bestellt werden:

#### Club Behinderter und Ihrer Freunde (CBF)

Pallaswiesenstraße 123a

64293 Darmstadt

**2** 06151 8 12 20

Homepage: www.cbf-da.de/de/shop/euro-wc-schluessel

Beim CBF ist auch ein aktuelles Behindertentoilettenverzeichnis mit Standorten von ca. 12.000 Toiletten erhältlich ("Der Locus – Global Business"). Schlüssel plus Broschüre kostet im Paketpreis 30 Euro.





Außerdem kann man den Euro-WC-Schlüssel bei der Behinderten Sportvereinigung BSV Ludwigshafen e.V. anfordern:

#### BSV Ludwigshafen e.V.

Carl-Bosch-Straße 147


67063 Ludwigshafen

**2** 0621 54 59 08 15

E-Mail: bsv-ludwigshafen@t-online.de

Homepage: www.bsv-ludwigshafen.de/euro-wc-schlüssel








# Papier-Lesezeichen-Lupe

Die Vergrößerungslupe soll beim Lesen helfen

Kommt als Beigabe in jedes Stadtplan-Heft

Format 160 x 65 mm Lupenfeld 50 x 45 mm





## Sachstand Februar 2021

427 Einrichtungen werden im Stadtplan dargestellt

Grün: 69 Einrichtungen

Gelb: 56 Einrichtungen

Orange: 4 Einrichtungen

Aktueller RNV-Plan (ab 1. Januar 2021) ist integriert

Druckauflage: 3.000 Stück – finanziert vom Sozialdezernat

Verteilung voraussichtlich ab 3. Februarwoche 2021



Viel Freude mit dem Stadtplan für Menschen mit Beeinträchtigung!!!

