


KINDERGARTEN
(KEINE MASSNAHME)

LEGENDE BRANDSCHUTZPLAN

WÄNDE	Symbol	Beschreibung
BW	[Red line]	Brandwand
BW/EW	[Red line with dots]	Brandwandsatz / Wand in Bauart einer BW
f / F30	[Yellow line]	feuerbeständig
hf / F60	[Orange line]	hochfeuerhemmend
fh / F30	[Red line with dots]	feuerhemmend
nb	[Green line]	nicht brennbar
se	[Brown line]	schwerentflammbar
RÄUME	Symbol	Beschreibung
[Green fill]	[Green box]	Notwendige Treppe, notwendiger Treppenraum
[Light green fill]	[Light green box]	Notwendiger Flur
[Light blue fill]	[Light blue box]	Aufenthaltsraum
[Light yellow fill]	[Light yellow box]	kein Aufenthaltsraum, z.B. Speicher
[Light orange fill]	[Light orange box]	Hausschreinraum
[Light red fill]	[Light red box]	Raum mit erhöhter Brandgefahr

[Red arrow]	Türe neu
[Blue arrow]	Türe mit bestimmen, jedoch nicht klassifizierter Anforderung
[Blue arrow]	Rauchschutztüre
[Blue arrow]	Feuerschutztüre
[Green arrow]	1. Rettungsweg
[Light green arrow]	2. / weiterer Rettungsweg
[Dashed line]	Abbruch



INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	NAME	PLANVERFASSER (EXTERN)


 Bergheimer Straße 125
 D - 69121 Heidelberg
 Tel.: +49 6221 43204 - 0
 mail: info@skena.de

Heidelberg, 31.01.12 

GRUNDRISS OBERGESCHOSS

BRANDSCHUTZ-SICHERHEIT

STADT LUDWIGSHAFEN AM RHEIN GEBÄUDEMANAGEMENT		DIETZERNAT 4 BEREICH 4-13 RATHAUSPLATZ 20 67059 LUDWIGSHAFEN / RR. TEL: 0621-604-6000 FAX: 0621-604-6005	BSS
OBJEKTNR. SGS006 PROJEKTNR. P-11-176-01 BL 4-13 HE 4-131 PH 4-132 Hahn HTL 4-133	OBJEKT / LIEGENSCHAFT Albert-Schweitzer-Schule 67071 Ludwigshafen BAUTEIL Bau teil 1 Medienzentrum GESCHOSS Obergeschoss	PROJEKT / MASSNAHME Brandschutzsanierung PLANNUMMER BEP-P-11-176-01-A2	GEZEICHNET MI MSTB 1:100 INDEX FLUTDATUM 2012-01-31 PLANSTAND PLANGRÖSSE DIN A1 LAYOUT BT1 OG Farbe_dünn